

COMPARATIVA DE CAPTURAS DURANTE LAS CAMPAÑAS DE 2007 A 2022

1. OBJETIVO

Como ya se ha venido haciendo en campañas anteriores, trataremos de seguir facilitando la **información comparativa de las capturas de salmón** registradas en las temporadas de pesca transcurridas desde 2007 hasta la actual de 2022; lo cual no tiene otro objetivo diferente a proporcionar a los asiduos lectores de este sitio web la posibilidad de hacer sus propias consideraciones y extraer las conclusiones que estimen oportunas sobre dichos aspectos.

Ha llegado pues el momento de poner el epílogo a la campaña de pesca correspondiente al presente año de 2022; y no queremos bajo ningún concepto olvidar y dejar de agradecer a todos aquellos funcionarios del Principado de Asturias que han hecho posible que hayamos podido elaborar diaria y semanalmente las informaciones que se han publicado en el sitio web de la **REAL ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PESCA FLUVIAL**; y que no han sido otros —sin exclusión alguna— que los **agentes del Servicio de Medio Natural del Principado de Asturias**: ¡Muchas gracias!

2. COMPARATIVA GENERAL

Los datos que les vamos aportando año a año **están referidos al día 15 de julio** de cada una de las campañas indicadas y son los que se muestran seguidamente. Se expresan en la tabla 1 que sigue a continuación, en la que la columna donde se refleja el tanto por ciento, representa la **desviación de las capturas de cada año** respecto de la **media registrada** en las **quince (15) campañas anteriores a la actual**.

CAMPAÑA DE 2007: Eo (192), Porcía (11), Navia (15), Esva (92), Narcea-Nalón (517), Sella-Piloña (501) y Deva-Cares (271). Lo que hace un total de 1599 salmones.

CAMPAÑA DE 2008: Eo (95), Navia (7), Esva (60), Narcea-Nalón (441), Sella-Piloña (502) y Deva-Cares (341). En total 1446 salmones.

CAMPAÑA DE 2009: Eo (26), Esva (8), Narcea-Nalón (84), Sella-Piloña (78) y Deva-Cares (70). Es decir, 266 salmones.

CAMPAÑA DE 2010: Eo (24), Esva (4), Narcea-Nalón (78), Sella-Piloña (86) y Deva-Cares (59). En total 251 salmones.

CAMPAÑA DE 2011: Eo (100), Esva (62), Narcea-Nalón (336), Sella-Piloña (340) y Deva-Cares (206). Es decir, 1044 salmones.

CAMPAÑA DE 2012: Eo (95), Navia (5), Esva (47), Narcea-Nalón (491), Sella-Piloña (394) y Deva-Cares (194). Es decir, 1226 salmones.

CAMPAÑA DE 2013: Eo (136); Esva (28), Narcea-Nalón (323), Sella-Piloña (248) y Deva-Cares (100). Es decir, 835 salmones.

CAMPAÑA DE 2014: Eo (53), Esva (40), Narcea-Nalón (563), Sella-Piloña (392) y Deva-Cares (157). Es decir, 1205 salmones.

CAMPAÑA DE 2015: Eo (88), Esva (32), Narcea-Nalón (404), Sella-Piloña (338) y Deva-Cares (233). Es decir, 1095 salmones.

CAMPAÑA DE 2016: Eo (68), Esva (17), Narcea-Nalón (360), Sella-Piloña (477) y Deva-Cares (203). Es decir, 1125 salmones.

CAMPAÑA DE 2017: Eo (36), Esva (10), Narcea-Nalón (240), Sella-Piloña (144) y Deva-Cares (54). Es decir, 484 salmones.

CAMPAÑA DE 2018: Eo (28), Esva (10), Narcea-Nalón (300), Sella-Piloña (202) y Deva-Cares (57). Es decir, 597 salmones.

CAMPAÑA DE 2019: Eo (29), Esva (3), Narcea-Nalón (386), Sella-Piloña (319) y Deva-Cares (95). Es decir, 832 salmones.

CAMPAÑA DE 2020: Eo (26), Esva (1), Narcea-Nalón (457), Sella-Piloña (225) y Deva-Cares (147). Por tanto, el total fue de 856 salmones.

CAMPAÑA DE 2021: Eo (50), Esva (1), Narcea-Nalón (300), Sella-Piloña (125) y Deva-Cares (50). Es decir, 526 salmones.

CAMPAÑA DE 2022: Eo (18), Esva (6), Narcea-Nalón (321), Sella-Piloña (54) y Deva-Cares (27). Hasta este último día del periodo hábil del 15 de julio, viernes, el número total de salmones extraídos de los ríos del Principado de Asturias ascendió a 426.

Año	Eo	Porcía	Navia	Esva	Narcea-Nalón	Sella-Piloña	Deva-Cares	Total	%
2007	192	11	15	92	517	501	271	1599	-88,41
2008	95	0	7	60	441	502	341	1446	-89,52
2009	26	0	0	8	84	78	70	266	-98,07
2010	24	0	0	4	78	86	59	251	-98,18
2011	100	0	0	62	336	340	206	1044	-92,44
2012	95	0	5	47	491	394	194	1226	-91,12
2013	136	0	0	28	323	248	100	835	-93,95
2014	53	0	0	40	563	392	157	1205	-91,27
2015	88	0	0	32	404	338	233	1095	-92,07
2016	68	0	0	17	360	477	203	1125	-91,85
2017	36	0	0	10	240	144	54	484	-96,49
2018	28	0	0	10	300	202	57	597	-95,67
2019	29	0	0	3	386	319	95	832	-93,97
2020	26	0	0	1	457	225	147	856	-93,80
2021	50	0	0	1	300	125	50	526	-96,19
2022	18	0	0	6	321	54	27	426	-52,27
MEDIA	69,73	0	0	27,67	352,00	291,40	149,13	892,47	

Tabla 1: Evolución de las capturas de salmón desde el año 2007 a 2021

El valor medio se ha determinado mediante el cociente entre la suma de los totales de capturas desde 2007 a 2021, ambos inclusive, y el número de años transcurridos en ese periodo de tiempo, es decir, quince (15).

$$Media (\mu) = \frac{\sum_{2007}^{2021} Capturas}{15} = \frac{13387}{15} = 892,47$$

Asimismo, también se ha incluido en la tabla la media de capturas de cada río en el citado intervalo de tiempo; en la confianza de que dichos datos les ayuden a valorar las actuales circunstancias sobre la pesca deportiva de una especie piscícola tan emblemática para el Principado de Asturias como lo es el Salmón Atlántico (*Salmo salar*).

Antes de continuar con el análisis, resulta oportuno aclarar que, a pesar que en los primeros años estudiados (2007, 2008 y 2012) los ríos Porcía y Navia estuvieron abiertos a la pesca, las capturas obtenidas en ellos fueron muy escasas, por lo que su incidencia en los cálculos es prácticamente nula. A pesar de ello, se ha considerado oportuno incluirlas en el cómputo total salmones oficialmente controlados por los Agentes de Medio Natural del Principado de Asturias.

Además, debemos indicar que en el cómputo total de salmones pescados hasta el día de cierre de la campaña de pesca, **se han incluido doce (12) ejemplares** —devueltos con vida al agua—, **más otros treinta y cinco (35)** —donados al denominado proyecto Arca— lo cual dice mucho en favor de esos aficionados —tanto unos como otros— por su compromiso con la conservación y protección de la especie.

Con esta estrategia de computación que se está adoptando por nuestra parte, se trata de evidenciar que las capturas obtenidas por los aficionados —independientemente de si son sacrificadas, se donan con fines de reproducción artificial o se devuelven con vida al río— suponen, entre otras, una fuente de información que resulta beneficiosa para estimar la tasa de retorno de reproductores adultos a los diferentes ríos salmoneros, como así está reconocido por la comunidad científica especialista en esta materia; aun a pesar de la necesidad de disponer de costosas instalaciones a pie de río, como capturaderos y contadores automáticos que permitan registrar datos fidedignos de las poblaciones piscícolas durante el ciclo biológico reproductor de las mismas, tanto en la fase adulta de remonte como en la de migración de los juveniles al mar (Álvarez Romero, 2021).

Por consiguiente, puede suceder que cuando se hagan públicos los registros oficiales de capturas de salmón por parte de la Dirección General del Medio Natural y Planificación Rural (Consejería de Medio Natural y Cohesión Territorial), los datos suministrados **no tienen necesariamente que coincidir** con los que aparecen en las estadísticas que se vienen elaborando por parte de la **Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial** desde la temporada 2007 hasta el momento actual. En cualquier caso, las diferencias serían de pequeño valor y no tendrían excesiva influencia en los cálculos realizados.

Los datos precedentes sirven para observar que la **media de capturas** de esas quince (15) campañas anteriores a la actual fue de **892,47 salmones**, lo que indica que —**respecto de esa media**— en esta temporada de 2022 se produce **un descenso** de ejemplares oficialmente controlados de **-52,27 por ciento (-52,27 %)**; lo cual permite predecir que hasta el momento actual, después de **setenta y un (71) días efectivos de pesca**, en la campaña de 2022 **la conservación de la especie** —respecto del valor medio de capturas anteriormente citado— **ha experimentado un incremento al alza de casi 2,40 puntos porcentuales, en concreto (2,35), con relación a los números de la semana anterior (-49,92 %)**, lo cual es un dato a tener en cuenta porque aún representa una cantidad satisfactoria para la protección y conservación del salmón durante su fase de vida en las aguas continentales.

En este sentido, téngase en cuenta que en las campañas precedentes **las desviaciones porcentuales** de capturas respecto del citado **valor medio** fueron —aproximadamente— del 79,17 % en 2007; del 62,02 % en 2008; de -70,19 % en 2009; de -71,88 % en 2010; del 16,98 % en 2011; del 37,37 % en 2012; de -6,44 % en 2013; del 35,02 % en 2014; del 22,69 % en 2015; del 26,06 % en 2016; de -45,77 % en 2017; de -33,11 % en 2018; de -6,78 % en 2019; de -4,09 % en 2020; y de -41,06 % en 2021.

Los valores expresados anteriormente han sido obtenidos mediante la siguiente expresión:

$$D_{\mu} = \frac{C_i - \mu_{2007}^{2021}}{\mu_{2007}^{2021}} \cdot 100$$

Siendo:

D_{μ} : Desviaciones respecto de la media (μ), expresadas en tanto por 100 (%).

C_i : Número total de capturas del año (i) considerado.

μ_{2007}^{2021} : Media aritmética de la suma total de capturas en el periodo 2007 a 2021, ambos inclusive, calculada con la fórmula anteriormente indicada.

En puridad, de acuerdo con los postulados de la Teoría de errores, lo que se debería haber determinado es lo que se denomina “**error medio cuadrático de la media**”, pero para ello hubiera sido necesario disponer de no menos treinta (30) valores de la misma magnitud y no quince (15) como se ha hecho, lo cual representa precisamente la mitad de la cantidad mínima que se precisa para la estimación estadística según dicha teoría.

El **error medio cuadrático de la media** se puede calcular mediante:

$$e_c^m = \sqrt{\frac{\sum_i^n \varepsilon_i'^2}{n \cdot (n - 1)}}$$

Fórmula que se puede encontrar fácilmente en cualquier tratado de Matemáticas donde se estudie la mencionada Teoría de errores.

En la expresión anterior:

e_c^m = Error medio cuadrático de la media.

ε_i' = Errores aparentes o respecto de la media aritmética; o sea, la diferencia entre el valor de la media aritmética de las magnitudes y cada una de ellas: $(\mu - m_i)$.

n = Número de magnitudes disponibles.

No obstante, si se analizan los datos anteriores desde una óptica especulativa —de la que procuramos huir siempre que podemos, por carecer de datos reales precisos—, es bien cierto que hasta este instante no resulta posible estimar con un grado de precisión razonable las variables que están incidiendo en esta aparente protección de la especie piscícola, puesto que a día de hoy no hay forma de saber cuál es el número real de salmones existente en los distintos ríos salmoneros de la región; ya que tanto en el Eo, como en el Esva, Sella-Piloña y Deva-Cares, el retorno de los salmones continúa estancado; poniendo en evidencia que sólo han llegado al sistema de ríos Narcea-Nalón, circunstancia que tiene completamente atribulados a todos los interesados, que no aciertan a identificar cuáles son las causas reales que lo están originando.

En este sentido, no es en absoluto desdeñable que las medidas de protección de la especie incluidas en la actual Normativa de pesca —cosa que por otra parte, llevan vigentes desde hace varias temporadas— están contribuyendo de modo favorable a que se posibilite la supervivencia de una buena parte de los salmones retornados y los que puedan retornar en fechas venideras a los ríos de la región, sobre todo en el sistema de ríos Narcea-Nalón, que es el que se mantiene **en un número de capturas igual a la media del periodo 2007-2021, cuyo valor para este sistema es de 352 salmones** oficialmente controlados por los agentes de Medio natural que prestan servicio en el Centro Oficial de Información y Precintaje de Salmones de La Rodrigo.

Ni qué decir tiene que la **RAAPF** espera y desea que cuando la presente campaña de pesca ponga el epílogo, el número de ejemplares adultos en todos los ríos salmoneros de la región sea el mayor posible; dando con ello satisfacción a los pescadores deportivos y propiciando que en el próximo otoño-invierno queden en ellos las necesarias y suficientes parejas de reproductores **para garantizar la tasa de reposición biológica de las poblaciones** de estos peces en el Principado de Asturias.

3. COMPARATIVA INDIVIDUAL DE CAPTURAS DE CADA RÍO

Si ahora se hace la comparación río a río considerando los valores absolutos de capturas de cada uno de ellos considerados de manera individual, la cosa cambia sustancialmente y se observa lo que se indica en la tabla 2.

Año	Eo	Porcía	Navia	Esva	Narcea-Nalón	Sella-Piloña	Deva-Cares
2007	-966,67	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-1433,33	-61,06	-827,78	-903,70
2008	-427,78	#¡VALOR!	#¡DIV/0!	-900,00	-37,38	-829,63	-1162,96
2009	-44,44	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-33,33	73,83	-44,44	-159,26
2010	-33,33	#¡VALOR!	#¡VALOR!	33,33	75,70	-59,26	-118,52
2011	-455,56	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-933,33	-4,67	-529,63	-662,96
2012	-427,78	#¡VALOR!	#¡DIV/0!	-683,33	-52,96	-629,63	-618,52
2013	-655,56	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-366,67	-0,62	-359,26	-270,37
2014	-194,44	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-566,67	-75,39	-625,93	-481,48
2015	-388,89	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-433,33	-25,86	-525,93	-762,96
2016	-277,78	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-183,33	-12,15	-783,33	-651,85
2017	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-66,67	25,23	-166,67	-100,00
2018	-55,56	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-66,67	6,54	-274,07	-111,11
2019	-61,11	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50,00	-20,25	-490,74	-251,85
2020	-44,44	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	83,33	-42,37	-316,67	-444,44
2021	-177,78	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	83,33	6,54	-131,48	-85,19

Tabla 2: Evolución porcentual individual de capturas de cada río a lo largo de las últimas 15 campañas de pesca

Para el cálculo automatizado de los valores indicados en las columnas de cada río, se ha utilizado la fórmula que se muestra a continuación:

$$V = \frac{C_{2022} - C_i}{C_{2022}} \cdot 100$$

En la que:

V_{2022} : Variación de capturas del año 2022 respecto de cada uno de los años anteriores, en tanto por 100.

C_{2022} : Capturas registradas en cada río en la temporada actual.

C_i : Capturas registradas año a año en cada río.

Los números afectados de signo negativo **implican una mayor protección** del salmón en esta campaña de 2022 respecto de cada una de las anteriores consideradas, mientras que los de signo positivo **indican precisamente todo lo contrario**; lo cual debe ser interpretado bajo el principio de que **a mayor número de capturas oficialmente controladas, menor será la probabilidad de que en los diferentes ríos de la región quede el suficiente número de reproductores que pueda garantizar en el tiempo la reposición biológica y consecuente estabilidad poblacional de la especie piscícola** en todos los ríos salmoneros asturianos.

En todo caso, resulta necesario indicar que **los datos de capturas** que se ponen a disposición de los lectores de este sitio web responden a los obtenidos como consecuencia de la **información telefónica recabada diariamente en los Centros Oficiales de Información y Precintaje de Salmones** para la elaboración de las crónicas que se facilitan diariamente al cierre de dichos centros. Se trata, por tanto, de datos oficiosos y que, consecuentemente, no están amparados con el rango de oficialidad; **tienen por tanto un carácter orientativo** y han sido determinados mediante una conocida aplicación informática.

4. DATOS SOBRE LOS SALMONES DE INVIERNO

A continuación, se facilitan y analizan los datos estadísticos sobre el peso medio y el número de **salmones de seis o más kilos** que se han sacrificado hasta el día 15 de julio de cada una de las **dieciséis (16) campañas** transcurridas desde 2007 hasta el presente año de 2022, ambas inclusive.

CAMPAÑA DE 2007.- Al día 15 de julio, el número de salmones pescados fue de 74, con un peso medio de 7,009 kilos. La campaña finalizó los mismos registros de capturas.

CAMPAÑA DE 2008.- A la fecha indicada, en el año 2008 se llevaban pescados 86 salmones de seis o más kilos, con un peso medio de 6,983 kilos., con los que dio por concluida la campaña.

CAMPAÑA DE 2009.- En la campaña del 2009, a la fecha considerada, el número de salmones de seis o más kilos de peso oficialmente precintados fue de 28, con peso medio de 7,099 kilos; datos que coincidieron con los registrados cuando concluyó el periodo hábil,

CAMPAÑA DE 2010.- Al día 15 de julio se llevaban pescados 26 salmones, con un peso medio de 7,046 kilos. La campaña finalizó con idénticos registros.

CAMPAÑA DE 2011.- Durante la campaña del año 2011, al día 15 de julio se llevaban controlados un total de 235 salmones, de un peso medio de 6,633 kilos, que coincidieron con los valores del cierre de la campaña de este año.

CAMPAÑA DE 2012.- Hasta el día 15 de julio de 2012, se llevaban pescados un total de 194 salmones, de 7,089 kilos de peso medio. La temporada concluyó con el sacrificio de un total de 206 ejemplares, con un peso medio de 7,044 kilos.

CAMPAÑA DE 2013.- En el transcurso de la campaña de 2013, al día 15 de julio se registraron 149 capturas, de 7,004 kilos de peso medio. La temporada concluyó con idénticos datos.

CAMPAÑA DE 2014.- En lo que llevaba transcurrido de aquella temporada, hasta el día 10 de julio, se llevaban oficialmente controlados 94 salmones de peso igual o superior a 6 kilos, con un peso medio de 6,668 kilos. Al final de la campaña, el número de salmones sacrificados con las características indicada fue de 95, con un peso medio de 6,646 kilos.

CAMPAÑA DE 2015.- Hasta el día 15 de julio del año 2015, se habían controlado de forma oficial 118 salmones cuyo peso medio fue de 6,819 kilos. La campaña finalizó con la captura de un total de 122 salmones de estas características, arrojando un peso medio de 6,802 kilogramos.

CAMPAÑA DE 2016.- Hasta la fecha del 15 de julio de la temporada correspondiente al año 2016, el número de salmones de peso igual o superior a 6 kilos fue de 90, con un peso medio de 7,256 kilos. Al final de la campaña, se precintaron un total de 94 salmones y su peso medio ascendió a 7,194 kilos.

CAMPAÑA DE 2017.- En lo que llevaba transcurrido de esta temporada, hasta el día 15 de julio, se habían pescado 51 salmones de 6,664 kilos de peso medio. La campaña concluyó con 53 salmones de las características de peso indicadas, alcanzando el peso medio final de 6,686 kilos.

CAMPAÑA DE 2018.- Hasta el día 15 de julio de 2018, se llevaban oficialmente controlados 59 salmones, con un peso medio de 6,785 kilos. La campaña cerró con un total de 66 capturas, las cuales arrojaron un peso medio de 6,769 kilos.

CAMPAÑA DE 2019.- En lo que llevaba transcurrido de dicha temporada, hasta el día 15 de julio, se habían oficialmente controlado 100 salmones, con un peso medio de 6,638 kilos. Al final de la campaña, el número total de salmones de las características indicadas (6 o más kilos de peso) fue 105, los cuales alcanzaron un peso medio de 6,830 kilos.

CAMPAÑA DE 2020.- En la campaña de 2020, a la fecha del 15 de julio el número de salmones pescados de 6 o más kilos fue de 137, arrojando un peso medio de 6,718 kilos. Ese año, la campaña cerró con los mismos resultados.

CAMPAÑA DE 2021.- En 2021 —hasta el día 15 de julio— se llevaban oficialmente controlados 161 salmones de las características de peso consideradas para esta comparativa, que —en ese

momento— han arrojado con un peso medio de 6,849 kilos. Al final del periodo hábil de pesca el número de salmones precintados fue de 167, los cuales registraron un peso medio de 6,841 kilos.

CAMPAÑA DE 2022.- En el momento del cierre del periodo hábil de pesca de salmón de la presente campaña, es decir, hasta el viernes, día 15 de julio, se han controlado de forma oficial un total de 84 salmones de las características de peso consideradas para esta comparativa, que dieron en el control de pesaje un peso medio de 6,776 kilos.

AÑO	Nº	Pm (Kg)	Final	Pm (Kg)	Huevos perdidos
2007	74	7,009	74	7,009	389000
2008	86	6,983	86	6,983	450404
2009	28	7,099	28	7,099	149079
2010	26	7,046	26	7,046	137397
2011	235	6,633	235	6,633	1169066
2012	201	7,062	206	7,044	1031450
2013	149	7,004	149	7,004	782697
2014	94	6,668	94	6,668	470094
2015	121	6,795	122	6,802	603482
2016	94	7,197	94	7,197	507389
2017	52	6,663	53	6,685	265769
2018	64	6,769	66	6,769	335066
2019	104	6,826	105	6,830	537863
2020	140	6,698	140	6,698	690275
2021	165	6,864	167	6,841	856835
2022	84	6,767	84	6,767	426321

Tabla 3: Número y peso medio de los salmones pescados de 6 o más kilogramos y pérdida de huevos por su sacrificio

A la vista de lo anterior, **durante los setenta y un (71) días hábiles transcurridos** de la presente campaña de pesca, se ha notado un descenso de retorno de los magníficos salmones de dos o tres años de mar, con peso igual o superior a 6 kilogramos, si se lo compara con las dos últimas temporadas de 2020 (137) y 2021 (161), con 61,31 % y 52,17 %, respectivamente; con valores alejados (35,74 %) de los retornados en el 2011 (235); (43,30 %) de los de 2012 (194); (56,38 %) de los que regresaron en 2013 (149) y (71,19 %) del 2015 (118); siendo prácticamente del mismo orden de magnitud de los años 2008 (86) y 2016 (90), con números porcentuales respectivos de 97,67 % y 93,33 %.

En cualquier caso, los **ochenta (84) salmones pescados** representan **el 19,71 por 100 (19,71 %)** del total de capturas registradas (426) hasta el momento actual y que —de no haber sido sacrificados— **habrían supuesto disponer entre todos los ríos asturianos de unos 426321 huevos** durante la época del desove natural.

5. PESO MEDIO DE LOS SALMONES PESCADOS Y PÉRDIDAS DE HUEVOS DEBIDAS A SU SACRIFICIO

En esta sección de la presente Comparativa de Capturas, aportamos unos datos que quizás puedan servir a nuestros lectores a forjarse una idea sobre la biología de la especie piscícola más emblemática que los pescadores deportivos españoles y de otras nacionalidades puedan encontrar en los ríos salmoneros del Principado de Asturias.

Río	Nº Parejas	Peso medio (Kg)	Pérdida de huevos	Pérdida de salmones de retorno	%
Eo	9,00	4,784	64584,00	64,58	3,89
Esva	3,00	5,083	22873,50	22,87	1,38
Nar-Nal	160,50	5,412	1302939,00	1302,94	78,47
Sella-Pil	27,00	4,034	163377,00	163,38	9,84
Deva-Car	13,50	5,264	106596,00	106,60	6,42
TOTAL	213,00		1660369,50	1660,37	100,00

Tabla 4: Pérdida de huevos y de retorno de salmones al día 15 de julio de 2022

Por tanto, el número aproximado de huevos perdidos hasta la fecha como consecuencia del **sacrificio de las parejas de salmones** oficialmente controlados hasta el día **15 de julio de 2022**, asciende a **1660369,50**; lo cual habría supuesto un retorno teórico de **1660,37 salmones (1 por 1000)** a los ríos salmoneros asturianos, de los cuales 1302,94 es decir, el 78,47 por ciento (78,47 %), corresponderían al sistema Narcea-Nalón; 163,38 al Sella-Piloña-Piloña (9,84 %); 106,60 al Deva-Cares (6,42 %); 64,58 al Eo (3,89 %) y 22,87 al Esva (1,38 %).

En vista de lo anterior, creemos que resulta necesario aclarar que —para estar del lado de la seguridad— **el cálculo de la pérdida de huevos se ha realizado de forma conservadora**; toda vez que las referencias bibliográficas consultadas establecen de modo unánime que, por kilogramo de peso, una hembra de dos o más inviernos de mar albergaría en sus órganos reproductivos entre 1500 y 2000 huevos en la época del desove. Por este motivo, **se ha considerado oportuno adoptar el valor de 1500 huevos** como factor multiplicador para estimar los huevos potencialmente perdidos a consecuencia del sacrificio de las parejas de reproductores; lo cual no cabe duda que introduce —como se ha indicado anteriormente— un cierto sesgo conservador.

No obstante, observando los resultados que se muestran en la tabla 4, creemos necesario aclarar que el número esperable de retornos **en ningún caso debe ser contabilizado mediante cifras expresadas con números decimales** —propias del resultado de los cálculos realizados—, **sino como unidades enteras exactas**.

Por otra parte y en virtud de los datos precedentes, se puede apreciar que **el sistema Narcea-Nalón es el que mayores salmones está proporcionando a los aficionados**, aventajando en 148 gramos al Deva-Cares; en 329 gramos al Esva; en 628 gramos al Eo; y en 1378 gramos al Sella-Piloña, lo que se justifica porque a este sistema de ríos es al que mayor número de “añales” le han llegado.

También sirven para corroborar que, en lo que a retorno teórico de salmones se refiere, el **sistema fluvial más perjudicado** hasta este instante de la temporada es el Narcea-Nalón (1302,94); seguido, por este orden, del Sella-Piloña (163,38); del Deva-Cares (106,60); del Eo (64,58) y del Esva (22,87).

Por tanto, son los lectores quienes están en las mejores condiciones para extraer las conclusiones que consideren oportunas, puesto que nuestra función es exclusivamente periodística y no tiene otro objetivo diferente al de la simple y mera información estadística.

6. ZONAS DONDE SE ESTAN PESCANDO LOS SALMONES EN LA CAMPAÑA DE 2022

Siguiendo la estrategia iniciada hace algunas temporadas a instancias de los señores socios de la **REAL ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PESCA FLUVIAL (RAAPF)**, seguidamente les facilitamos información sobre las zonas de los distintos ríos salmoneros en los que los pescadores han conseguido extraer los **salmones que se llevan oficialmente controlados hasta el día 15 de julio**, haciendo constar que dichos datos han sido obtenidos en los **Centros Oficiales de Información y Precintaje de Salmones** distribuidos por los ríos de la región, y corresponden a los que han proporcionado los pescadores durante el proceso de pesaje y obtención de muestras de sangre, escamas y tejido muscular de la aleta caudal a los agentes de Medio Natural que prestan servicio en dichos centros.

Río	Nº Total	Zona Libre	%	Cotos	%	Total
Eo	18	1	5,56	17	94,44	100,00
Esva	6	2	33,33	4	66,67	100,00
Narcea-Nalón	321	229	71,34	92	28,66	100,00
Sella-Piloña	54	27	50,00	27	50,00	100,00
Deva-Cares	27	4	14,81	23	85,19	100,00

Tabla 5: Zonas donde se están pescando los salmones

Los números indicados en la tabla 5 son esclarecedores: muestran que los ríos más compatibles con la conservación y protección del salmón son, por este orden: el Eo —con el mayor número de salmones pescados en tramos acotados (94,44 %) y consecuentemente con la mejor rotación entre los pescadores—, seguido del Deva-Cares (85,19 %), Esva (66,67 %), Sella-Piloña (50,00 %) y Narcea-Nalón (28,66 %).

7. EVOLUCIÓN DE LAS CAPTURAS REGISTRADAS EN LOS RÍOS SALMONEROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DESDE 2007 A 2022

A continuación y como colofón a lo que ha sido la temporada de pesca correspondiente a 2022, les presentamos los gráficos de capturas de los ríos salmoneros asturianos en el periodo de tiempo transcurrido desde el año 2007 hasta el presente de 2022, ambos inclusive, que comprenden un intervalo temporal de dieciséis (16) años. Estos gráficos se corresponden con los datos indicados en la tabla 1 de esta comparativa; y han sido elaborados de forma automática por la aplicación informática que hemos venido utilizando para hacer los cálculos computacionales desde el preciso instante en que se han iniciado las comparativas de capturas. En ellos se representa una línea recta que indica la tendencia media de capturas en el período de tiempo considerado.




Fig. 1: Evolución de las capturas en el río Eo desde 2007 a 2022




Fig. 2: Evolución de las capturas en el río Esva desde 2007 a 2022




Fig. 3: Evolución de las capturas en el sistema de ríos Nalón-Narcea desde 2007 a 2022




Fig. 4: Evolución de las capturas en el sistema de ríos Sella-Piloña desde 2007 a 2022




Fig. 5: Evolución de las capturas en el sistema de ríos Deva-Cares desde 2007 a 2022

GRÁFICO DE CAPTURAS TOTALES




Fig. 6: Evolución de las capturas anuales totales de salmón en el periodo transcurrido entre 2007 y 2022

A la vista de los gráficos que se han representado en las figuras anteriores, se puede apreciar que salvo en el caso del sistema de ríos Nalón-Narcea —cuya pendiente de la línea de tendencia media es ligeramente positiva—, los demás ríos presentan un línea de tendencia media de acusada pendiente negativa; con un valor mínimo, sorprendente e inusual, de 54 capturas para el sistema de ríos Sella-Piloña, que en esta campaña que acaba de finalizar ha provocado bastante incredulidad y extrañeza entre los profesionales del sector, los cuales no pueden explicar el porqué de esta situación.

Para el caso del sistema Deva-Cares, la situación es parecida en cuanto a lo que se refiere al cómputo final de capturas registradas, ya que el número de salmones oficialmente controlados al término de la campaña ha sido de tan solo 27, presentando un pico de 341 en el año 2008, frente a los 502 salmones capturados en el Sella-Piloña ese mismo año, lo cual ha contribuido que la línea de tendencia media presente una pendiente menor.

Para los ríos Eo y Esva, los números son abrumadoramente apesadumbrantes; sobre todo en los últimos seis años del intervalo de tiempo (16 años) analizado, aunque para el caso de ambos ríos, podría quedar en parte justificado por el escaso caudal de agua que vienen drenando en los últimos años, en los que la disminución de precipitaciones en las primaveras y veranos han propiciado un aumento muy significativo de los periodos de sequía; hecho que no contribuye precisamente a que los salmones traten de remontar sus cursos fluviales hasta que los niveles de agua aumenten con la llegada de las lluvias otoñales e invernales.

En otro orden de cosas, solamente queda hacer un alto en el camino y despedirnos de nuestros lectores hasta una próxima temporada, no sin antes darles las gracias por la atención que nos han o hayan podido prestar, así como pedirles disculpas por los errores de toda índole que hayamos podido cometer, los cuales han estado siempre ajenos a nuestra intención.