

COMPARATIVA DE CAPTURAS DURANTE LAS CAMPAÑAS DE 2007 A 2023

Un año más, como ya se viene haciendo desde el año 2007, volvemos a saludar a todos nuestros lectores y aprovechar la ocasión para facilitarles —de la mejor manera posible— la **información comparativa de las capturas de salmón** registradas en las temporadas de pesca transcurridas desde aquel año hasta la temporada actual de 2023; lo cual no tiene otra finalidad distinta a proporcionarles la posibilidad de observar con objetividad cómo están evolucionando a lo largo del tiempo las capturas de salmón atlántico en los ríos del Principado de Asturias; lo cual permitirá a nuestros lectores hacer sus propias consideraciones y extraer las conclusiones que estimen oportunas sobre dichos aspectos.

1. EVOLUCIÓN DE CAPTURAS RESPECTO DE LA MEDIA DE LA TEMPORADAS ANTERIORES A 2023

CAMPAÑA DE 2007: Eo (70), Navia (2), Esva (28), Narcea-Nalón (134), Sella-Piloña (150) y Deva-Cares (55). Lo que hace un total de 439 salmones.

CAMPAÑA DE 2008: Eo (48), Esva (33), Narcea-Nalón (158), Sella-Piloña (249) y Deva-Cares (124). En total 610 salmones.

CAMPAÑA DE 2009: Eo (8), Esva (4), Narcea-Nalón (21), Sella-Piloña (34) y Deva-Cares (24). Es decir, 91 salmones.

CAMPAÑA DE 2010: Eo (8), Esva (3), Narcea-Nalón (9), Sella-Piloña (24) y Deva-Cares (16). En total 60 salmones.

CAMPAÑA DE 2011: Eo (40), Esva (22), Narcea-Nalón (87), Sella-Piloña (145) y Deva-Cares (80). Es decir, 374 salmones.

CAMPAÑA DE 2012: Eo (45), Navia (1), Esva (15), Narcea-Nalón (128), Sella-Piloña (118) y Deva-Cares (36). Es decir, 343 salmones.

CAMPAÑA DE 2013: Eo (26); Esva (9), Narcea-Nalón (42), Sella-Piloña (69) y Deva-Cares (24). Es decir, 170 salmones.

CAMPAÑA DE 2014: Eo (17), Esva (18), Narcea-Nalón (162), Sella-Piloña (167) y Deva-Cares (62). Es decir, 426 salmones.

CAMPAÑA DE 2015: Eo (48), Esva (16), Narcea-Nalón (158), Sella-Piloña (145) y Deva-Cares (110). Es decir, 477 salmones.

CAMPAÑA DE 2016: Eo (29), Esva (5), Narcea-Nalón (74), Sella-Piloña (71) y Deva-Cares (33). Es decir, 212 salmones.

CAMPAÑA DE 2017: Eo (21), Esva (3), Narcea-Nalón (48), Sella-Piloña (33) y Deva-Cares (13). Es decir, 118 salmones.

CAMPAÑA DE 2018: Eo (5), Esva (4), Narcea-Nalón (48), Sella-Piloña (31) y Deva-Cares (23). Es decir, 111 salmones.

CAMPAÑA DE 2019: Eo (10), Esva (0), Narcea-Nalón (40), Sella-Piloña (38) y Deva-Cares (23). Es decir, 111 salmones.

CAMPAÑA DE 2020: Eo (0), Esva (0), Narcea-Nalón (30), Sella-Piloña (28) y Deva-Cares (20). Por tanto, el total fue de 78 salmones.

CAMPAÑA DE 2021: Eo (10), Esva (1), Narcea-Nalón (66), Sella-Piloña (31) y Deva-Cares (18). Es decir, 126 salmones.

CAMPAÑA DE 2022: Eo (4), Esva (3), Narcea-Nalón (59), Sella-Piloña (9), Deva-Cares (8). Lo que suma un total de 83 salmones.

CAMPAÑA DE 2023: Eo (0), Porcía (0), Navia (0), Esva (0), Narcea-Nalón (13), Sella-Piloña (9) y Deva-Cares (5). Así las cosas, hasta el día 22 de mayo se precintaron de forma oficial 23 salmones.

Año	Eo	Porcía	Navia	Esva	Narcea-Nalón	Sella-Piloña	Deva-Cares	Total	%
2007	70	0	2	28	134	150	55	439	69,78
2008	48	0	0	33	158	245	124	610	135,91
2009	8	0	0	4	21	34	24	91	-64,81
2010	8	0	0	3	9	24	16	60	-76,80
2011	40	0	0	22	87	145	80	374	44,64
2012	45	0	1	15	128	118	36	343	32,65
2013	26	0	0	9	42	69	24	170	-34,25
2014	17	0	0	18	162	167	62	426	64,75
2015	48	0	0	16	158	145	110	477	84,48
2016	29	0	0	5	74	71	33	212	-18,01
2017	21	0	0	3	48	33	13	118	-54,36
2018	5	0	0	4	48	31	23	111	-57,07
2019	10	0	0	0	40	38	23	111	-57,07
2020	0	0	0	0	30	28	20	78	-69,83
2021	10	0	0	0	66	31	18	126	-51,70
2022	4	0	0	3	59	9	8	83	-66,76
2023	0	0	0	0	17	20	5	42	-82,44

Tabla 1: Evolución de las capturas de salmón desde el año 2007 a 2023

Antes de continuar con el análisis, resulta oportuno aclarar que, a pesar que en los primeros años estudiados (2007, 2008 y 2012) los ríos Porcía y Navia estuvieron abiertos a la pesca, las capturas obtenidas en ellos fueron muy escasas, por lo que su incidencia en los cálculos es prácticamente nula. Esta es y no otra, la razón por la que no han sido incluidos en el estudio.

$$Media (\mu) = \frac{\sum_{2007}^{2023} Capturas}{16} = \frac{3826}{16} = 239,13$$

Los datos precedentes sirven para observar que la **media de capturas** de esas **dieciséis (16)** campañas anteriores a la actual fue de **239,13 salmones**, lo que indica que, respecto de esa media, en esta temporada de 2023 se produce **un descenso** de ejemplares oficialmente controlados del 82,44 por 100 (-82,44 %); lo cual permite predecir que hasta el momento actual, después de sólo **treinta y ocho (38) días efectivos de pesca**, en la campaña de 2023 la **protección de la especie sigue siendo alta** —respecto del valor medio de capturas anteriormente citado— en aproximadamente casi 7,5 **(7,42) puntos porcentuales**, que representa una cantidad bastante considerable.

.En cualquier caso, también es cierto que a lo largo de la serie histórica de capturas salmoneras —incluso en aquellas temporadas que cerraban el periodo de veda a partir del primer domingo de marzo—, el mayor número de salmones de retorno a los ríos asturianos solía coincidir en una fecha comprendida entre la segunda y tercera semana del mes de mayo; hecho que en esta temporada —aún muy lentamente— se está produciendo únicamente en los sistemas de Narcea-Nalón-Nalón, Sella-Piloña y Deva-Cares, mientras que los demás cursos fluviales siguen completamente estancados en lo que al número de retornos de salmones se refiere, lo cual es constatable por la parálisis de capturas en ellos.

En este sentido, téngase en cuenta que en las campañas precedentes las desviaciones porcentuales de capturas fueron del 83,59 % en 2007; del 154,26 % en 2008; de -61,94,00% en 2009; de -74,91 % en 2010; de 56,40 % en 2011; de 43,44 % en 2012; de -28,91 % en 2013; de 78,15 % en 2014; de 99,48 % en 2015; de -11,34 % en 2016; de -50,65 % en 2017; de -53,58 % en 2018; de -53,58 % en 2019; de -67,38 % en 2020; de -47,73 % en 2021 y de -65,29 en 2022.

Los valores expresados anteriormente han sido obtenidos mediante la siguiente expresión:

$$D_{\mu} = \frac{C_i - \mu_{2007}^{2022}}{\mu_{2007}^{2022}} \cdot 100$$

Siendo:

D_{μ} : Desviaciones respecto de la media (μ), expresadas en tanto por 100 (%).

C_i : Número total de capturas del año (i) considerado.

μ_{2007}^{2022} : Media aritmética de la suma total de capturas en el periodo 2007 a 2022, ambos inclusive, calculada con la fórmula anteriormente indicada.

En puridad, de acuerdo con los postulados de la Teoría de errores, lo que se debería haber determinado es lo que se denomina “**error medio cuadrático de la media**”, pero para ello hubiera sido necesario disponer de no menos treinta (30) valores de la misma magnitud y no dieciséis (16) como se ha hecho, lo cual representa precisamente la mitad de la cantidad mínima que se precisa para la estimación estadística según dicha teoría.

El **error medio cuadrático de la media** se puede calcular mediante:

$$e_c^m = \sqrt{\frac{\sum_i^n \varepsilon_i'^2}{n \cdot (n - 1)}}$$

Fórmula que se puede encontrar fácilmente en cualquier tratado de Matemáticas donde se estudie la mencionada Teoría de errores.

En la expresión anterior:

e_c^m = Error medio cuadrático de la media.

ε_i' = Errores aparentes o respecto de la media aritmética; o sea, la diferencia entre el valor de la media aritmética de las magnitudes y cada una de ellas: ($\mu - m_i$).

n = Número de magnitudes disponibles.

No obstante, si se analizan los datos anteriores desde una óptica especulativa —de la que procuramos huir siempre que podemos, por carecer de datos reales precisos—, es bien cierto que hasta este instante no resulta posible estimar con un grado de precisión razonable las variables que están incidiendo en esta aparente protección de la especie piscícola, puesto que a día de hoy no hay forma de saber cuál es el número real de salmones existente en los distintos ríos salmoneros de la región; ya que tanto en el Eo, como en el Esva, Sella-Piloña y Deva-Cares, el retorno de los salmones continúa estancado; poniendo en evidencia que sólo han llegado —aparentemente— al sistema de ríos Narcea-Nalón, circunstancia que tiene completamente atribulados a todos los interesados; aunque —por lo que transmiten en público y en privado entre ellos— esto está siendo provocado por la falta de precipitaciones en toda España, y muy especialmente en el Principado de Asturias.

En este sentido, no es en absoluto desdeñable que las medidas de protección de la especie incluidas en la actual Normativa de pesca —cosa que, por otra parte, aunque algunas son realmente novedosas, como lo es la limitación del cupo por temporada en el sistema Narcea-Nalón, llevan vigentes desde hace varias temporadas— están contribuyendo de modo favorable a que se posibilite la supervivencia de una buena parte de los salmones retornados y los que puedan retornar en fechas venideras a los ríos de la región, sobre todo en el sistema de ríos Narcea-Nalón, que es el que se va cogiendo una tímida delantera del resto de ríos en cuanto a las capturas se refiere. Recuérdese que a

día de hoy, aún faltan dos ríos, el Eo y Esva, en proporcionar a los aficionados la captura de sus respectivos “campanos”.

Ni qué decir tiene que la **RAAPF** espera y desea que cuando la presente campaña de pesca ponga el epílogo, el número de ejemplares adultos en todos los ríos salmoneros de la región sea el mayor posible; dando con ello satisfacción a los pescadores deportivos y propiciando que en el próximo otoño-invierno queden en ellos las necesarias y suficientes parejas de reproductores **para garantizar la tasa de reposición biológica de las poblaciones** de estos peces en el Principado de Asturias.

2. EVOLUCIÓN DE CAPTURAS INDIVIDUALES DE CADA RÍO RESPECTO DE LAS REGISTRADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES AL ACTUAL

Si ahora se hace la comparación río a río considerando los valores absolutos de capturas de cada uno de ellos considerados de manera individual, la cosa cambia sustancialmente y se observa lo siguiente:

CAMPAÑA DE 2007: Eo (0,00%), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00%), Narcea-Nalón (-688,24 %), Sella-Piloña (-650,00 %) y Deva-Cares (-1000,00 %).

CAMPAÑA DE 2008: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-829,41 %), Sella-Piloña (-1125,00 %) y Deva-Cares (-2380,00 %).

CAMPAÑA DE 2009: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-23,53 %), Sella-Piloña (-70,00 %) y Deva-Cares (-380,00 %).

CAMPAÑA DE 2010: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (47,06 %), Sella-Piloña (-20,00 %) y Deva-Cares (-220,00 %).

CAMPAÑA DE 2011: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-411,76 %), Sella-Piloña (-625,00 %) y Deva-Cares (-1500,00 %).

CAMPAÑA DE 2012: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-652,94 %), Sella-Piloña (-490,00 %) y Deva-Cares (-620,00 %).

CAMPAÑA DE 2013: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%) ,Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-147,06 %), Sella-Piloña (-245,00 %) y Deva-Cares (-380,00 %).

CAMPAÑA DE 2014: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-852,94 %), Sella-Piloña (-735,00 %) y Deva-Cares (-1140,00 %).

CAMPAÑA DE 2015: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-829,41 %), Sella-Piloña (-625,00%) y Deva-Cares (-2100,00 %).

CAMPAÑA DE 2016: Eo (-0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-335,29 %), Sella-Piloña (-255,00 %) y Deva-Cares (-560,00 %).

CAMPAÑA DE 2017: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-182,35 %), Sella-Piloña (-65,00 %) y Deva-Cares (-160,00 %).

CAMPAÑA DE 2018: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-182.35 %), Sella-Piloña (-55,00 %) y Deva-Cares (-360,00 %).

CAMPAÑA DE 2019: Eo (-0,0 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (100,00 %), Narcea-Nalón (-135,29 %), Sella-Piloña (-90,00%) y Deva-Cares (-360,00 %).

CAMPAÑA DE 2020: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-76,47 %), Sella-Piloña (-40,00 %) y Deva-Cares (-300,00 %).

CAMPAÑA DE 2021: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-288,24 %), Sella-Piloña (55,00 %) y Deva-Cares (-260,00 %).

CAMPAÑA DE 2022: Eo (0,00 %), Porcía (0,00%), Navia (0,00%), Esva (0,00 %), Narcea-Nalón (-247,06 %), Sella-Piloña (55,00 %) y Deva-Cares (-60,00 %).

Año	Eo	Porcía	Navia	Esva	Narcea-Nalón	Sella-Piloña	Deva-Cares
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,24	-650,00	-1000,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,41	-1125,00	-2380,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,53	-70,00	-380,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	-20,00	-220,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,76	-625,00	-1500,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,94	-490,00	-620,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,06	-245,00	-380,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,94	-735,00	-1140,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,41	-625,00	-2100,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,29	-255,00	-560,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,35	-65,00	-160,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,35	-55,00	-360,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,29	-90,00	-360,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,47	-40,00	-300,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,24	-55,00	-260,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,06	55,00	-60,00

Tabla 2: Variación de capturas de cada río considerados individualmente

Los datos expresados en la tabla 2 han sido obtenidos a partir de los indicados para cada río en la tabla 1 anterior, habiendo sido determinados mediante una expresión del tipo siguiente:

$$E = \frac{C_{17} - C_i^{17}}{C_{17}} \cdot 100$$

Siendo:

E_i = Evolución de capturas de cada río, en %.

C_{17} = Capturas registradas en la temporada actual en el río considerado.

C_i^{17} = Capturas registradas en cada temporada anterior en el río considerado.

Los números afectados de signo negativo implican una mayor protección del salmón en esta campaña de 2023 respecto de cada una de las anteriores consideradas, mientras que los de signo positivo indican precisamente todo lo contrario.

En cualquier caso, resulta necesario indicar que **los datos de capturas** que se ponen a disposición de los lectores se corresponden con los obtenidos durante la **información telefónica recabada diariamente en los Centros Oficiales de Información y Precintaje de Salmones** para la elaboración de las crónicas que se facilitan diariamente al cierre de dichos centros. Por tanto, los resultados que se han obtenido con su tratamiento sólo son oficiosos que —consecuentemente— no están amparados por el rango de oficialidad; **teniendo exclusivamente un carácter meramente orientativo** y habiendo sido determinados mediante una conocida aplicación informática.

3. DATOS SOBRE LOS SALMONES DE INVIERNO

A continuación, se facilitan y analizan los datos estadísticos sobre el peso medio y el número de **salmones de seis o más kilos** que se han sacrificado hasta el **día 22 de mayo** de cada una de las dieciséis (16) campañas transcurridas desde el año 2007 hasta el actual de 2023.

CAMPAÑA DE 2007.- Al día 22 de mayo, el número de salmones pescados fue de 38, con un peso medio de 7,574 kilos. La campaña finalizó con un total de 74 salmones de 7,008 kilos de peso medio.

CAMPAÑA DE 2008.- A la fecha indicada, en el año 2008 se llevaba pescados 53 salmones de seis o más kilos, con un peso medio de 7,219 kilos. La campaña cerró con 86 salmones de estas características con un peso medio final de 6,983 kilos.

CAMPAÑA DE 2009.- En la campaña del 2009, el número de salmones de seis o más kilos de peso oficialmente precintados fue de 16, con peso medio de 7,336 kilos. Cuando concluyó el periodo hábil, el número total de salmones oficialmente controlados fue de 28 y su peso medio fue de 7,100 kilos.

CAMPAÑA DE 2010.- Al día 22 de mayo se llevaban pescados 11 salmones, con un peso medio de 7,167 kilos: La campaña finalizó con un total de 26 salmones, cuyo peso medio fue de 7,046 kilos.

CAMPAÑA DE 2011.- El año 2011, al día 22 de mayo se llevaban controlados un total de 81 salmones, de un peso medio de 6,731 kilos, mientras que la campaña se dio por concluida con un total de 235 peces controlados que arrojaron un peso medio de 6,633 kilos.

CAMPAÑA DE 2012.- Hasta el día 22 de mayo de 2012, se llevaban pescados un total de 104 salmones, de 7,469 kilos de peso medio. La temporada concluyó con el sacrificio de un total de 206 ejemplares, con un peso medio de 7,044 kilos.

CAMPAÑA DE 2013.- En el transcurso de la campaña de 2013, al día 22 de mayo se habían capturado 51 salmones de las características de peso indicadas. El peso medio fue de 7,543 kilos; mientras que la final de la temporada, el número de peces pescados fue de 149 salmones, registrando un peso de 7,004 kilos.

CAMPAÑA DE 2014.- En lo que lleva transcurrido de esta temporada, hasta el día 22 de mayo, se llevaban oficialmente controlados 31 salmones de peso igual o superior a 6 kilos, con un peso medio de 7,106 kilos. Al final de la campaña, el número de salmones sacrificados con las características indicada fue de 95, con un peso medio es de 6,646 kilos.

CAMPAÑA DE 2015.- Hasta el día 22 de mayo del año 2015, se llevan oficialmente controlados 64 salmones cuyo peso medio fue de 7,017 kilos. La campaña finalizó con la captura de un total de 122 salmones de estas características, arrojando un peso medio de 6,802 kilogramos.

CAMPAÑA DE 2016.- Hasta la fecha del 22 de mayo de la temporada correspondiente al año 2016, el número de salmones de peso igual o superior a 6 kilos fue de 37, con un peso medio de 7,813 kilos. Al final de la campaña, se precintaron un total de 94 salmones y su peso medio ascendió a 7,204 kilos.

CAMPAÑA DE 2017.- En lo que llevaba transcurrido de esta temporada, hasta el día 22 de mayo, se habían pescado 16 salmones de 7,439 kilos de peso medio. La campaña concluyó con 53 salmones de las características de peso indicadas, alcanzando el peso medio final de 6,686 kilos.

CAMPAÑA DE 2018.- Hasta el día 22 de mayo de 2018, se llevan oficialmente controlados 24 salmones con un peso medio de 7,039 kilos. La campaña cerró con un total de 66 salmones, los cuales arrojaron un peso medio de 6,769 kilos.

CAMPAÑA DE 2019.- En lo que lleva transcurrido de esta temporada, hasta el día 22 de mayo, se llevan oficialmente controlados 34 salmones con un peso medio de 7,323 kilos. Al final de la temporada el número total de salmones controlados fue 105, arrojando un peso medio de 6,830 kilos.

CAMPAÑA DE 2020.- En la campaña de 2020 no se había iniciado aún el periodo hábil de pesca, debido a las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma. Ese año, la campaña cerró con 137 salmones que presentaron un peso medio de 6,718 kilos.

CAMPAÑA DE 2021.- En lo que llevaba transcurrido de la campaña de pesca de 2021, hasta el día 22 de mayo, se llevan oficialmente controlados 42 salmones con un peso medio de 7,466 kilos. La campaña se dio por finalizada con la captura de 167 ejemplares, que alcanzaron en la romana un peso medio de 6,841 kilogramos.

CAMPAÑA DE 2022.- En la fecha del 22 de mayo, el número de salmones de 6 o más kilos de peso es de 18, con un valor medio de peso de 7,057 kilos. Al cierre de campaña, el número total de salmones pescados fue de 84, alcanzando un peso medio de 6,767 kilos.

CAMPAÑA DE 2023.- En la actual temporada, al día 22 de mayo de este año, se llevan computados sólo dos (3) salmones de 6 o más kilos de peso, lo cual supone un retroceso de capturas esta clase de peces respecto de campañas anteriores, con la única excepción de la correspondiente a la temporada 2020, que estuvo cerrada para la pesca hasta el día 19 de mayo. El peso medio actual de los ejemplares precintados es de 7,587 kilos.

Los datos anteriores son los que se muestran en la tabla siguiente.

Año	Número	Pm	Número Final	Pm	Huevos perdidos
2007	38	7,574	74	7,009	389000
2008	53	7,219	86	6,983	450404
2009	16	7,336	28	7,099	149079
2010	11	7,167	26	7,046	137397
2011	81	6,731	235	6,633	1169066
2012	104	7,469	194	7,089	1031450
2013	51	7,543	149	7,004	782697
2014	31	7,106	94	6,668	470094
2015	64	7,017	118	6,819	603482
2016	37	7,813	94	7,197	507389
2017	16	7,439	53	6,686	265769
2018	24	7,039	66	6,769	335066
2019	34	7,323	105	6,830	537863
2020	13	7,377	137	6,718	690275
2021	42	7,466	167	6,841	856835
2022	18	7,057	84	6,767	426321
2023	3	7,587	0	0,000	17070,75

Tabla 3: Evolución de capturas de salmones de 6 o más kilos y pérdida potencial de huevos

4. PESO MEDIO DE LOS SALMONES PESCADOS EN LOS RIOS SALMONEROS ASTURIANOS Y PÉRDIDAS DE HUEVOS DEBIDAS A SU SACRIFICIO

En esta sección de la presente Comparativa de Capturas, aportamos unos datos que quizás puedan servir a nuestros lectores a forjarse una idea sobre la vida y milagros de la especie piscícola más emblemática que los pescadores deportivos españoles y de otras nacionalidades puedan encontrar en los ríos salmoneros del Principado de Asturias.

Río	Nº Parejas	Peso medio (Kg)	Pérdida de huevos	Pérdida de retornos	%
Eo	0	0	0	0	0,00
Esva	0	0	0	0	0,00
Narcea-Nalón	8,5	5,348	68187	6,82	44,88
Sella-Piloña	10	4,473	67095	6,71	44,16
Deva-Cares	2,5	4,440	16650	1,67	10,96
TOTAL	29		151932	15,19	100,00

Tabla 4: Pérdida de huevos y de retorno de salmones al día 1 de mayo de 2022

Por tanto, el número aproximado de huevos perdidos hasta la fecha como consecuencia del sacrificio de las parejas de salmones oficialmente controlados hasta el día 22 de mayo de 2023, asciende a 151932; lo cual habría supuesto un retorno teórico de 15,19 salmones, de los cuales 6,82, es decir, el 44,88 por ciento (44,88 %), corresponderían al sistema Narcea-Nalón; 6,71 al Sella-Piloña-Piloña (44,16%); 1,67 al sistema Deva-Cares (10,96 %); 0,00 al Eo (0,00 %) y 0,00 al Esva (0,00 %).

A la vista de los datos reflejados en la tabla 4, se puede apreciar que **el sistema Narcea-Nalón es el que mayores salmones está proporcionando a los aficionados** (5,348 kilos de peso medio), aventajando en 875 gramos al sistema Sella-Piloña y en 908 gramos al sistema de ríos Deva-Cares,

por estos tres sistemas de ríos los únicos que han dado salmones hasta la fecha del 22 de mayo de 2023, como se puede apreciar en la tabla 4 anteriormente indicada.


5. ZONAS DONDE SE ESTAN PESCANDO LOS SALMONES EN LA CAMPAÑA DE 2022



Siguiendo la estrategia iniciada hace algunas temporadas a instancias de los señores socios de la **REAL ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PESCA FLUVIAL (RAAPF)**, seguidamente les facilitamos en la tabla 5 la información sobre las zonas de los distintos ríos salmoneros en los que los pescadores han conseguido extraer los **salmones que se llevan oficialmente controlados hasta el día 22 de mayo**, haciendo constar que dichos datos han sido obtenidos en los Centros Oficiales de Información y Precintaje de Salmones distribuidos por los ríos de la región.



Río	Nº Total	Zona libre	%	Cotos	%
Eo	0	0	0	0	0
Esva	0	0	0	0	0
Narcea-Nalón-Nalón	17	4	23,53	13	76,47
Sella-Piloña-Piloña	20	8	40,00	12,00	60,00
Deva-Cares	5	0	0	5	100,00

Tabla 5: Zonas donde se están pescando los salmones


6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE CAPTURAS DE CADA RÍO







7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE CAPTURAS TOTALES



8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE CAPTURAS DE SALMONES DE 6 Ó MÁS KILOS

